

SAM 020677**TRAUB Type TNL 18P**

Groupe	Tour CNC poupée mobile
Fabricant	TRAUB
Type	TNL 18P
Commande	TRAUB SYSTEM TX 8i-p
Année	2011
Video youtube	https://youtu.be/0-R8R-iP4oo



Nombre d'axes total	6
Nombre de broches	2
Longueur de tournage	180 mm
Nombre d'axes total	
Passage de barre, diamètre max.	20 mm
Dispositif pour pinces	F25
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	8000 t/min
Course longitudinale (axe-Z)	205 mm
Axe-C (broche, résolution)	°
Contre-broche:	
à	6400 t/min
Axe-C (broche, résolution)	°
Revolver:	
Nombre	2
Tête revolver supérieure:	
Nombre d'outils	8
Nombre d'outils tournants	8
Nombre de tours outils entraînés	12000 t/min
Axe X	120 mm
Tête revolver inférieure:	
Nombre d'outils	7
Nombre d'outils tournants	7
Nombre de tours outils entraînés	6400 t/min
Axe X	120 mm
Axe Z	250 mm
Axe Y	-20 / +40 mm
Contre-opération:	
Nombre d'outils	7
Nombre d'outils tournants	3
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	2.2 / 3.7 kW
Puissance contre-broche	1.5 / 2.5 kW
Puissance totale installée	24 kVA
Poids de la machine env.	4000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2500 mm
Largeur	1460 mm
Hauteur	2250 mm



www.mullermachines.ch

Accessoires divers:

Porte outils tournants (nbr)

Porte-burins

Jeu de porte-outils

Ensemble d'encarts à changement rapide

Chargeur de barres

Fabricant

Type

Longueur de barres max.

Passage de barre, diamètre

Transporteur pièces en bande

Evacuateur de copeaux

Lubrification haute pression

Refroidisseur d'eau

Filtration par papier

Jeu de douilles de réduction

Bloc pour de préréglage outil

Douille de guidage

Appareil à fraiser

Lampe

Système d'extinction d'incendie (sans bouteille)

FMB




minimag 20



4200 mm

2 - 23 mm

30 bar







www.mullermachines.ch

