

SAM 023175**DMG Type DMU 60 T**

Groupe	Centre d'usinage 3 axes
Fabricant	DMG
Type	DMU 60 T
Commande	HEIDENHAIN MillPlus
Année	2002



Nombre d'axes total	3
Longueur de la table	1000 mm
Largeur de la table	600 mm
Nombre rainures en T	9
Distance entre les rainures en T	63 mm
Largeur rainures en T	14H7 mm
Charge admise sur la table max.	400 kg
Course longitudinale (axe-X)	630 mm
Course transversale (Y)	560 mm
Course verticale (axe-Z)	560 mm
4ème axe	
Charge admise sur la table max.	350 kg
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	20
Diamètre de l'outils	80 mm
Diamètre max. avec places libres	130 mm
Longueur de l'outil max.	315 mm
Poids de l'outil max.	8 kg
Cône de la broche: SK	40 DIN 69871
Vitesses de broche verticale:	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	12000 t/min
Vitesse d'avance	20 - 10000 mm/min
Vitesse rapide longitudinale	26 m/min
Vitesse rapide transversale	26 m/min
Vitesse rapide verticale	20 m/min
Course de broche verticale	90 mm
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	7.5 kW
Poids de la machine env.	6500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2880 mm
Largeur	2135 mm
Hauteur	2827 mm

Accessoires divers:

Jeu de porte-outils
 Dispositif d'arrosage
 Lampe





