

SAM 021942**HAUSER Type 3 BA**

Groupe Pointeuse
Fabricant HAUSER
Type 3 BA



Longueur de la table	550 mm
Largeur de la table	320 mm
Nombre rainures en T	6
Largeur rainures en T	10 mm
Distance entre les rainures en T	40 mm
Charge admise sur la table max.	400 kg
Course longitudinale (axe-X)	400 mm
Course transversale (Y)	250 mm
Course verticale (axe-Z)	400 mm
Capacité de perçage dans l'acier	20 mm
Cône de la broche: CM	2
Course de la broche de perçage (axe-Z)	130 mm
Diamètre d'alésage : max.	75 mm
Distance entre la table et la broche	590 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	60 t/min
à	3000 t/min
Avances:	
Tête de perçage:	
nombre (étages)	2
de	mm/t
à	mm/t
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	1 CV
Poids de la machine env.	1100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1200 mm
Largeur	1150 mm
Hauteur	1750 mm
Accessoires divers:	
Table circulaire diamètre	300 mm
Mandrin de perçage	
Jeu de mandrins de perçage	
Microscope de centrage	
Lampe	
Mandrin 3-chiens Ø	mm





