


SAM 023594**KELLENBERGER Type KEL-VISTA UR 175 X 1000**

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Groupe | Rectifieuse cylindrique CNC |
| Fabricant | KELLENBERGER |
| Type | KEL-VISTA UR 175 X 1000 |
| Commande | FANUC 0i-TD |
| Année | 2020 |
| Video youtube | https://youtu.be/Xz2kF7SomhM |





| | |
|------------------------|------------|
| Hauteur de pointes | 175 mm |
| Distance entre pointes | 1000 mm |
| Meule gauche et droite | |
| Meule a gauche: | |
| Diamètre | 450 mm |
| Meule a droite: | |
| Diamètre | 300 mm |
| Poupée porte-pièce: | |
| Vitesses de broche: | |
| de | 1 t/min |
| à | 1000 t/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 3'600 mm |
| Largeur | 2000 mm |
| Hauteur | 2400 mm |

Accessoires divers:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Dispositif d'arrosage | |
| Arrosage par le centre de la broche | |
| Filtration par papier | |
| Commande de mesure | MOVOMATIC |
| Redresseur sur la table supérieure | |
| Dispositif pour intérieurs: | |
| Vitesses de broche: | |
| de | 12'500 t/min |
| à | 42'000 t/min |
| Dispositif d'équilibrage | KEL-BALANCE |
| Lampe | |
| Mandrin magnétique diamètre | 200 mm |
| Contre-poupée avec réglage fin | |

Avec KEL-TOUCH

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

