

SAM 022008**MAZAK Type SUPER QUICK TURN 100MSY**

Groupe	Tour CNC à deux poupées
Fabricant	MAZAK
Type	SUPER QUICK TURN 100MSY
Commande	Mazatrol PC FUSION CNC 640T
Année	2005



Nombre de broches	2
Nombre de revolvers	1
Diamètre de rotation	550 mm
Alésage de la broche	61 mm
Longueur de tournage maximale	305 mm
Diamètre de tournage max.	280 mm
Revolver:	
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	6
Vitesses de broche	25 - 4500 t/min
Puissance porte outils tournant	3.7 kW
Broche principale:	
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	35 t/min
à	6000 t/min
Chemin de la contre-poupée	275 mm
Contre-broche:	
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Puissance contre-broche	11 / 7.5 kW
Rapid traverse X	33 m/min
Rapid traverse Z	33 m/min
Rapid traverse Y	21 m/min
Moteur de la broche	15 / 11 kW
Puissance totale installée	31.3 kVA
Poids de la machine env.	3600 kg
Longueur	2400 mm
Largeur	1'800 mm
Hauteur	2000 mm

Accessoires divers:

Jeu de pinces	
Chargeur de barres	IEMCA
Type	BOSS 545/32
Armoire d'outillage	
Collecteur de pièces	
Commande à pédale	
Jeu de porte-outils	
Bras de mesure Renishaw	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

