

**SAM 022557****STAR Type SR-10 J type C**

<b>Groupe</b>	Tour CNC poupée mobile
<b>Fabricant</b>	STAR
<b>Type</b>	SR-10 J type C
<b>Commande</b>	FANUC Series 32i-Model B
<b>Année</b>	2015



Nombre d'axes total	7
Nombre de broches	2
Diamètre d'usinage max.	10 mm
Longueur de tournage maximale	135 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 t/min
à	15000 t/min
Puissance de la broche	3.7 kW
Axe-C (broche, résolution)	°
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
de	1 t/min
à	10000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	°
Porte-outils:	
Nombre d'outils	13
Outils de tournage	6 pce
Outils de perçage	4 pce
Outils d'usinage transversal	3 pce
Nombre de tours outils entraînés	250 - 8000 t/min
Contre-opération:	
Outils de perçage	8 pce
Avances rapide:	35 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance contre-broche	1.1 kW
Puissance totale installée	3 kVA
Poids de la machine env.	1400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2000 mm
Largeur	820 mm
Hauteur	1800 mm

**Accessoires divers:**

Soufflage de la contre broche	
Collecteur de pièces	
Transporteur pièces en bande	
Lampe	
Contrôle bris d'outils	
Dispositif d'arrosage	89 l

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Interface pour ravitailleur  
Graissage central  
Jeu de clefs de service



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



