


SAM 023761**DMG MORI Type DMU 40 eVo**

Groupe	Centre d'usinage vertical
Fabricant	DMG MORI
Type	DMU 40 eVo
Commande	HEIDENHAIN iTNC 530
Année	2014



Nombre d'axes simultanés	5
Diamètre de la table	480 x 400 mm
Nombre rainures en T	5
Distance entre les rainures en T	63 mm
Largeur rainures en T	14H7 mm
Diamètre de l'alésage de centrage	30H6 mm
Charge admise sur la table max.	250 kg
Course longitudinale (axe-X)	400 mm
Course transversale (Y)	400 mm
Course verticale (axe-Z)	375 mm
Inclinaison de l'axe B	-5 / +110 °
Axe 'C'	360 °
Tours de la table	60 t/min
Puissance	50 kW
Moment de serrage axe C	9 Nm
Système de changement palettes:	LANG
Nombre	20
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	60
Diamètre de l'outils max.	80 mm
Diamètre max. avec places libres	130 mm
Longueur de l'outil max.	300 mm
Poids de l'outil max.	6 kg
Cône de broche : HSK-A	63
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	24000 t/min
Couple maximum	130 / 86 Nm
Vitesse d'avance	0- 80000 mm/min
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	35 / 25 kW
Puissance totale installée	32 kVA
Poids de la machine env.	6800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4700 mm
Largeur	5500 mm
Hauteur	2480 mm

Accessoires divers:

www.mullermachines.ch

Robot d'alimentation
Dispositif d'arrosage
Arrosage par le centre de la broche
Palpeur d'outil
Palpeur de pièce
Contrôle bris d'outils
Système de réglage de l'outil par laser
Evacuateur de copeaux
Manivelle électronique
Aspiration brouillard d'huile
Pistolet de rincage
Fenêtre de visualisation tournant
Climatiseur armoire de commande

FANUC

40/80 bar

TRS2

