

SAM 022868**STEFOR Type RTA 500**

Groupe Rectifieuse plane
Fabricant STEFOR
Type RTA 500



Longueur de la table	665 mm
Largeur de la table	205 mm
Longueur de rectifiage	500 mm
Largeur de rectification	200 mm
Exécution:	
hydraulique	
Distance max. entre	
table et nez de broche	425 mm
Course longitudinale (axe-X)	550 mm
Course transversale (axe-y)	200 mm
Avance transversale automatique:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 m/min
à	30 m/min
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 m/min
à	22 m/min
Diamètre de la meule	225 mm
Largeur de la meule	30 mm
Vitesses de la meule fixe	2800 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	2 CV
Puissance totale installée	3 CV
Poids de la machine env.	850 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1500 mm
Largeur	1300 mm
Hauteur	1700 mm
Encombrement commande:	
Longueur	1000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	850 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Plateau magnétique:	
Longueur	665 mm
Largeur	200 mm
Appareil à dresser les meules	
Jeu de meules	





