

**SAM 022569****TRIPET Type MAR 200 AUTOMATIC**

**Groupe** Rectifieuse d'intérieurs cylindriques  
**Fabricant** TRIPET  
**Type** MAR 200 AUTOMATIC




Diamètre de rectification intérieur min.	1 mm
Diamètre rectification intérieur max	50 mm
Profondeur de rectification	200 mm
Hauteur de pointes	132 mm
Vitesses poupée porte-pièce:	
de	150 t/min
à	1500 t/min
Inclinaison maximum	90 °
Vitesse de broche de meulage possible:	
de	16500 t/min
à	120000 t/min
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	10 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur poupée porte-pièce	0.8 kW
Puissance broche intérieure	3 kW
Poids de la machine env.	2000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1800 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	1800 mm

**Accessoires divers:**

Dispositif de taillage de la meule	
Unité de rectification pour rect. intérieure	
Base spéciale pour porte-meules	
Broche de rectification intérieur:	
Nombre	1
Vitesse de broche max.	16500 t/min
Vitesse de broche max.	22000 t/min
Vitesse de broche max.	33000 t/min
Contre-palier	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

