

**SAM 021401****DISKUS Type DD 400 II CRM**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>        | Rectifieuse de surfaces double                                          |
| <b>Fabricant</b>     | DISKUS                                                                  |
| <b>Type</b>          | DD 400 II CRM                                                           |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/lxd4dl4qmaE">https://youtu.be/lxd4dl4qmaE</a> |



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Hauteur de la pièce, max.       | 80 mm         |
| Largeur de rectification        | 40 mm         |
| Meule:                          |               |
| diamètre extérieur              | 400 mm        |
| diamètre intérieur              | 250 mm        |
| Largeur / hauteur               | 50 mm         |
| Meule a droite:                 |               |
| Vitesses de la meule:           |               |
| de                              | 135 t/min     |
| à                               | 1435 t/min    |
| Vitesse de la meule             | 24 m/s        |
| Meule a gauche:                 |               |
| Vitesse de rotation             | 1150 t/min    |
| Vitesse de la meule             | 3 - 30 m/s    |
| Vitesse d'avance de             | 26 - 246 mm/s |
| Tension                         | 380 Volt      |
| Puissance installée totale      | 30 kW         |
| Poids de la machine env.        | 4200 kg       |
| Encombrement machine:           |               |
| Longueur                        | 3300 mm       |
| Largeur                         | 2600 mm       |
| Hauteur                         | 2300 mm       |
| Encombrement buffet électrique: |               |
| Longueur                        | 1800 mm       |
| Largeur                         | 400 mm        |
| Hauteur                         | 2000 mm       |

**Accessoires divers:**

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Dispositif d'arrosage                             |       |
| Appareil à dresser les meules                     |       |
| Appareil à mesurer                                | IONIC |
| Chargeur de pièces                                |       |
| Dispositif de chargement/déchargement automatique |       |
| Jeu de meules                                     |       |
| Lampe                                             |       |





