

SAM 022582**SCHAUBLIN Type 135**

Groupe	Tour mécanicien
Fabricant	SCHAUBLIN
Type	135
Video youtube	https://youtu.be/pvAQR6ZEumE




Hauteur de pointes	135 mm
Distance entre pointes	630 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	150 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	355 mm
Alésage de la broche	40 mm
Courses:	
X1	180 mm
Z1	650 mm
Cône Morse	5
Nez de broche:	
Camlock	D1-4"
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	55 t/min
à	3000 t/min
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Course de la broche	120 mm
Avances:	
nombre (étages)	24
Longitudinales:	
de	0.015 mm/t
à	mm/t
Transversales:	
de	0.015 mm/t
à	mm/t
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	4 CV
Poids de la machine env.	1300 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1'715 mm
Largeur	970 mm
Hauteur	1280 mm

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens
 Dispositif de serrage rapide
 Porte-outil à changement rapide MULTIFIX
 Mandrin de perçage
 Contre-poupée à croisillon
 Protection mandrin

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

