

SAM 022543**MURATEC Type MT 100**

Groupe	Tour CNC à double broche
Fabricant	MURATEC
Type	MT 100
Commande	MURATEC - FANUC CNC
Année	2018



Nombre de broches de tournage	2
Nombre de revolvers	2
Diamètre de rotation	190 mm
nez de broche	JIS A2-5 mm
Passage de barre, diamètre max.	51 mm
Chariot revolver: Nombre	2
Nombre de positions revolver 1	15
Nombre de positions revolver 2	15
Outils tournants revolver	6000
Puissance porte outils tournant	2.2 kW
Tête revolver supérieure:	
Axe X	150 mm
Axe Y	+ / -30 mm
Axe Z	620 mm
Tête revolver inférieure:	
Axe X	150 mm
Axe Y	+ / -30 mm
Axe Z	620 mm
Broche principale:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	6000 t/min
Poupée de reprise mobile :	
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Course de la contre-broche	680 mm
Rapid traverse X	24 m/min
Rapid traverse Z	40 m/min
Rapid traverse Y	12 m/min
Moteur de la broche	11 / 7.5 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Poids de la machine env.	8000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4120 mm
Largeur	2'130 mm
Hauteur	2815 mm

Accessoires divers:

Jeu de pinces

HAINBUCH SK52BZIG

Dispositif d'arrosage


www.mullermachines.ch

Aspiration brouillard d'huile
Chargeur de barres
Type
Manivelle électronique
Axe 'C'
Evacuateur de copeaux
Commande à pédale
Jeu de porte-outils
Bras de mesure Renishaw

FILTERMIST FX4002
LNS
ALPHA SL65 S



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



