


SAM 022236**COLCHESTER Type COMBI 2000**

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Groupe | Tour CNC, Tour autoapprentissage |
| Fabricant | COLCHESTER |
| Type | COMBI 2000 |
| Commande | GE Fanuc Series 210i-T |



| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Nombre d'axes total | 2 |
| Hauteur de pointes | 200 mm |
| Distance entre pointes | 1250 mm |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 246 mm |
| Diamètre admis au-dessus du banc | 400 mm |
| nez de broche | D1-6 |
| Alésage de la broche | 54 mm |
| Chariot en croix: | |
| Courses: | |
| Course longitudinale (axe-Z) | 1156 mm |
| Course transversale (axe X) | 240 mm |
| Rapid traverse X | 10 m/min |
| Rapid traverse Z | 20 m/min |
| Revolver: | |
| Nombre de positions | 8 |
| Outils fixes nombre revolver | 8 |
| Type | DIPLOMATIC BSA 120 |
| Cône de broche: VDI | 30 |
| Nez de broche: | |
| Camlock | D1-6 CAMLOCK |
| Vitesses de broche: | |
| de | 12 t/min |
| à | 2500 t/min |
| Contre-poupée: | |
| Cône morse | 5 CM |
| Course de la broche | 155 mm |
| Diamètre de la broche | 73 mm |
| Moteur de la broche | 7.5 kW |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Accessoires divers: | |
| Mandrin 3-chiens Ø | 250 mm |
| Lampe | |
| Contre-poupée | |
| Dispositif d'arrosage | |
| Jeu de porte-outils | |

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

