

**SAM 023164****AGATHON Type 150 SL 2**

**Groupe** Rectifieuse sans centres  
**Fabricant** AGATHON  
**Type** 150 SL 2



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Diamètre de rectification max. | 12 mm     |
| Largeur de la meule            | 50 mm     |
| Meule de rectification:        |           |
| Diamètre meule neuve           | 150 mm    |
| Largeur                        | 50 mm     |
| Alésage                        | 50 mm     |
| Vitesses de broche:            |           |
| Meule d'entraînement:          |           |
| Diamètre meule neuve           | 100 mm    |
| Largeur                        | 50 mm     |
| Alésage                        | 40.0 mm   |
| Vitesses de broche:            |           |
| Variateur (réglage progressif) |           |
| de                             | 15 t/min  |
| à                              | 150 t/min |
| Branchement 50 Hz 3x           | 380 Volt  |
| Moteur principal               | 2.0 CV    |
| Poids de la machine env.       | 650 kg    |
| Encombrement machine:          |           |
| Longueur                       | 1200 mm   |
| Largeur                        | 800 mm    |
| Hauteur                        | 1200 mm   |
| Encombrement commande:         |           |
| Longueur                       | 500 mm    |
| Largeur                        | 400 mm    |
| Hauteur                        | 1800 mm   |

**Accessoires divers:**

Filtration par papier  
 Lampe



