

SAM 022272**TSUGAMI-MORI Type B012 AE**

Groupe	Tour CNC poupée mobile
Fabricant	TSUGAMI-MORI
Type	B012 AE
Commande	TSUGAMI-FANUC LB1




Nombre d'axes total	3
Nombre de broches	1
Diamètre d'usinage max.	12 mm
Longueur de tournage maximale	140 mm
Diamètre de perçage max.	7 mm
Diamètre du filetage maxi.	6 M
Passage de barre, diamètre max.	3 - 12 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	200 t/min
à	12000 t/min
Porte-outils:	
Nombre de stations	10
Outils de tournage	5 pce
Outils de perçage	3 pce
Outils d'usinage transversal	2 pce
Avances rapide:	18 m/min
Branchement 50 Hz 3x	200 Volt
Moteur de la broche	1.5 / 2.2 kW
Branchement à l'air comprimé	5 bar
Puissance totale installée	7 kVA
Poids de la machine env.	1400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1700 mm
Largeur	900 mm
Hauteur	1660 mm
Accessoires divers:	
Collecteur de pièces	
Lampe	
Dispositif d'arrosage	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

