

**SAM 020706****GHIRINGHELLI Type M100SP400**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Rectifieuse sans centres |
| <b>Fabricant</b> | GHIRINGHELLI             |
| <b>Type</b>      | M100SP400                |
| <b>Commande</b>  | SIEMENS 840 D            |
| <b>Année</b>     | 2001                     |



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Diamètre de rectification min.      | 1 mm       |
| Diamètre de rectification max.      | 40 mm      |
| Longueur maximale<br>en plongée     | 95 mm      |
| Meule de rectification:             |            |
| Diamètre meule neuve                | 400 mm     |
| Diamètre meule usée                 | 300 mm     |
| Largeur                             | 110 mm     |
| Alésage                             | 203 mm     |
| Nombre de tours avec meule nouvelle | 2353 t/min |
| Nombre de tours avec meule usée     | 3183 t/min |
| Vitesse de la meule                 | 50 m/s     |
| Meule d'entraînement:               |            |
| Diamètre meule neuve                | 305 mm     |
| Diamètre meule usée                 | 220 mm     |
| Largeur                             | 20 mm      |
| Inclinaison                         | -6 °       |
| Vitesses de broche:                 |            |
| Variateur (réglage progressif)      |            |
| de                                  | 0 t/min    |
| à                                   | 140 t/min  |
| Vitesse de dressage                 | 250 t/min  |
| Branchement 50 Hz 3x                | 400 Volt   |
| Branchement à l'air comprimé        | 5 bar      |
| Puissance totale installée          | 20 kW      |
| Poids de la machine env.            | 2600 kg    |
| Encombrement machine:               |            |
| Longueur                            | 3456 mm    |
| Largeur                             | 2960 mm    |
| Hauteur                             | 2235 mm    |

**Accessoires divers:**







[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

