

SAM 021405**BENZINGER Type TNI-B6**

Groupe	Tour CNC
Fabricant	BENZINGER
Type	TNI-B6
Commande	SIEMENS 840 D
Année	2001



Nombre d'axes total	7
Nombre de broches	2
Nombre de revolvers	2
nez de broche	DIN 55026 A4
Alésage de la broche	32 mm
Courses:	
X1	180 mm
X2	195 mm
Z1	340 mm
Z2	440 mm
Y1	+40/-40 mm
Y2	+40/-25 mm
Axe Y	70 (-30/+40) mm
Chariot revolver: Nombre	2
Nombre de positions revolver 1	16
Nombre de positions revolver 2	12
Outils tournants revolver 1	16
Outils tournants revolver 2	12
Vitesses de broche	6000 t/min
Puissance porte outils tournant	6 kW
Cône de broche: VDI	25 DIN 69880
Broche principale:	
Axe 'C'	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	8000 t/min
Poupée de reprise mobile :	
Vitesse de broche max.	8000 t/min
Puissance contre-broche	12 kW
Moteur de la broche	7 - 9 kW
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	25 kVA
Puissance totale installée	20 kW
Poids de la machine env.	4100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2350 mm
Largeur	1'770 mm
Hauteur	1925 mm

www.mullermachines.ch

Accessoires divers:

Lampe

Dispositif d'arrosage

Chargeur de barres

Type

Longueur de barres max.

Evacuateur de copeaux

Dispositif de déchargement

Commande à pédale

Climatiseur armoire de commande

Système d'extinction d'incendie (sans bouteille)

Lampe de statut

160 l




LNS

EXPRESS 332 S2


3000 mm



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

