

**SAM 021475****SIP Type HYDROPTIC 6A**

**Groupe**                      Pointeuse  
**Fabricant**                SIP  
**Type**                        HYDROPTIC 6A



|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Longueur de la table                   | 1100 mm     |
| Largeur de la table                    | 842 mm      |
| Charge admise sur la table max.        | 800 kg      |
| Course longitudinale (axe-X)           | 1000 mm     |
| Course transversale (Y)                | 795 mm      |
| Course verticale (axe-Z)               | 800 mm      |
| Capacité de perçage dans l'acier       | 55 mm       |
| Cône de la broche: CM                  | 4           |
| Course de la broche de perçage (axe-Z) | 250 mm      |
| Diamètre d'alésage : max.              | 300 mm      |
| Vitesses de broche:                    |             |
| nombre (étages)                        | 18          |
| de                                     | 40 t/min    |
| à                                      | 2000 t/min  |
| Avances:                               |             |
| Table:                                 |             |
| Variateur (réglage progressif)         |             |
| à                                      | 300 mm/min  |
| Tête de perçage:                       |             |
| nombre (étages)                        | 6           |
| de                                     | mm/t        |
| à                                      | mm/t        |
| Avances rapide:                        |             |
| Table:long                             | 2500 mm/min |
| transversale de                        | 2500 mm/min |
| Passage entre les montants             | 1100 mm     |
| Distance entre la broche               |             |
| et la table                            | 900 mm      |
| Branchement 50 Hz 3x                   | 380 Volt    |
| Moteur de la broche                    | 4 CV        |
| Puissance totale installée             | 8 CV        |
| Poids de la machine env.               | 7500 kg     |
| Encombrement machine:                  |             |
| Longueur                               | 3220 mm     |
| Largeur                                | 2335 mm     |
| Hauteur                                | 3205 mm     |

**Accessoires divers:**

Coulisses regrattées  
 Visualisateur digital, nombre d'axes:  
 Fabricant

HEIDENHAIN

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Jeu de têtes à aléser  
Dispositif de centrage



Ecran


**Remarques:**

Machine révisée

2020









[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

