

SAM 022077**HEDELIUS Type RS 60 MAGNUM-2000**

Groupe	Centre d'usinage 5 axes
Fabricant	HEDELIUS
Type	RS 60 MAGNUM-2000
Commande	SIEMENS SINUMERIK
Année	2009



Temps mise sous tension	37627 Heures
Temps de fonctionnement	15344 Heures
Nombre d'axes total	3 / 5
Longueur de la table	1200 mm
Largeur de la table	600 mm
Diamètre de la table	680 mm
Charge admise sur la table max.	300 kg
Course longitudinale (axe-X)	2000 (600) mm
Course transversale (Y)	620 mm
Course verticale (axe-Z)	520 mm
Angle pivotant (axe-a)	+15 / -95 °
Magasin nombre de places d'outils	56
Diamètre de l'outils max.	80 mm
Longueur de l'outil max.	330 mm
Poids de l'outil max.	8 kg
Temps de changement outils	3 s
Cône de la broche: SK	40 DIN 69871
Distance nez de broche et table	100 - 620 mm
Vitesse de broche:	
Arbre porte-fraise:	
Variateur (réglage progressif)	
de	50 t/min
à	12000 t/min
Couple maximum	121 Nm
Vitesse d'avance	0 - 45000 mm/min
Avances rapide:	45 m/min
Force d'alimentation maximale	7000 N
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	25 kVA
Niveau sonore	77 dB (A)
Poids de la machine env.	11000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	5400 mm
Largeur	4300 mm
Hauteur	3000 mm
Accessoires divers:	
Jeu de porte-outils	
Protection intégrale	
Dispositif d'arrosage	1250 l
Lubrification haute pression	80 bar



www.mullermachines.ch

Soufflage de la broche de fraisage
Filtration par papier
Palpeur de pièce Renishaw
Evacuateur de copeaux
Manivelle électronique
Aspiration brouillard d'huile
Hotte d'espace de travail à revêtement intégral
Climatiseur armoire de commande



www.mullermachines.ch







