

SAM 022461**EMAG Type VL5i**

Groupe	Tour vertical CNC
Fabricant	EMAG
Type	VL5i
Commande	FANUC 32i
Année	2011



Nombre d'axes total	2
Diamètre admis au-dessus du banc	270 mm
Longueur de tournage maximale	175 mm
Diamètre de tournage max.	220 mm
Chariot revolver:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	300 mm
Course transversale (axe X)	660 mm
Revolver:	
Nombre de positions	12
Vitesses de broche	6000 t/min
Puissance porte outils tournant	8.5 kW
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	4500 t/min
Puissance de la broche	18 / 27 kW
Couple maximum	200 - 300 Nm
Rapid traverse X	60 m/min
Rapid traverse Z	30 m/min
Branchement à l'air comprimé	5.5 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	36 kW
Poids de la machine env.	7500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4185 mm
Largeur	2'266 mm
Hauteur	3200 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	315 l
Evacuateur de copeaux	



www.mullermachines.ch



