

**SAM 020999****SCHAUBLIN Type 102 N**

**Groupe** Tour outilleur  
**Fabricant** SCHAUBLIN  
**Type** 102 N



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Hauteur de pointes                  | 102 mm       |
| Distance entre pointes              | 375 mm       |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 120 mm       |
| Diamètre admis au-dessus du banc    | 200 mm       |
| Vitesses de broche:                 |              |
| Variateur (réglage progressif)      |              |
| de                                  | 45 t/min     |
| à                                   | 3'100 t/min  |
| Réducteur                           | 1:5          |
| Branchement 50 Hz 3x                | 380 Volt     |
| Moteur de la broche                 | 0.5 / 0.9 kW |
| Poids de la machine env.            | 300 kg       |
| Encombrement machine:               |              |
| Longueur                            | 2'000 mm     |
| Largeur                             | 800 mm       |
| Hauteur                             | 1400 mm      |
| <b>Accessoires divers:</b>          |              |
| Etabli:                             |              |
| Longueur                            | 2000 mm      |
| Largeur                             | 800 mm       |
| Hauteur                             | 900 mm       |
| Commande individuelle               |              |
| Tiroire(s)                          |              |
| Poupée avec réducteur à engrenages  |              |
| Mandrin 3-chiens Ø                  | 110 mm       |
| Mandrin 3-chiens Ø                  | 110 mm       |
| Mandrin 4-chiens Ø                  | 110 mm       |
| Plateaux entraîneurs                |              |
| Mandrin magnétique diamètre         | 100 mm       |
| Jeu de pinces                       |              |
| Contre-poupée de perçage            |              |
| Support à main                      |              |
| Chariot en croix CNC                |              |



