

SAM 019656**FEHLMANN Type PICOMAX 80 CNC 2/3**

Groupe	Perceuse fraiseuse CNC
Fabricant	FEHLMANN
Type	PICOMAX 80 CNC 2/3
Commande	HEIDENHAIN TNC 407/415



Nombre d'axes total	5
Cône de broche :	SF 32
Capacité de perçage dans l'acier	30 mm
Capacité de taraudage acier M	24
Capacité de fraisage	100 cm ³ /min
Vitesses de broche:	
de	50 t/min
à	9200 t/min
Longueur de la table	1230 mm
Largeur de la table	410 mm
Nombre rainures en T	7
Largeur rainures en T	12H8 mm
Distance entre les rainures en T	50 mm
Charge admise sur la table max.	250 kg
Hauteur table au-dessus sol	1010 mm
Distance entre la table et la broche min.	0 mm
Distance entre la table et la broche max.	620 mm
Ecartement	370 mm
Courses:	
Axe X	700 mm
Axe Y	315 mm
Axe Z (Course du fourreau contrôlé)	170 mm
Axe Z (Course du fourreau manuel)	180 mm
Axe W (course de la tête)	495 mm
Avances:	
Axe X	1 - 9000 mm/min
Axe Y	1 - 9000 mm/min
Axe Z	1 - 4000 mm/min
Axe W	1 - 4500 mm/min
Rapid traverse X	9 m/min
Rapid traverse Y	9 m/min
Rapid traverse Z	4 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance	16 kW
Poids de la machine env.	3200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2500 mm
Largeur	2500 mm
Hauteur	2450 mm

Accessoires divers:

www.mullermachines.ch

Diviseur 4ème axe
avec contre poupée
Mandrin 3-chiens Ø
Dispositif pour pinces
Jeu de porte-outils
Manivelle électronique

160 mm



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

