

**SAM 022798****SCHAUBLIN Type 102 TO**

**Groupe** Tour outilleur  
**Fabricant** SCHAUBLIN  
**Type** 102 TO



|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Hauteur de pointes                           | 102 mm      |
| Distance entre pointes                       | 375 mm      |
| Diamètre admis au-dessus du chariot          | 120 mm      |
| Diamètre admis au-dessus du banc             | 200 mm      |
| Pince type                                   | 20 W        |
| Vitesses de broche:                          |             |
| nombre (étages)                              | 12          |
| de                                           | 45 t/min    |
| à                                            | 2'800 t/min |
| Branchement 50 Hz 3x                         | 380 Volt    |
| Moteur de la broche                          | 0.5 CV      |
| Poids de la machine env.                     | 300 kg      |
| Encombrement machine:                        |             |
| Longueur                                     | 1'000 mm    |
| Largeur                                      | 900 mm      |
| Hauteur                                      | 1500 mm     |
| <b>Accessoires divers:</b>                   |             |
| Version pour établi:                         |             |
| Etabli:                                      |             |
| Longueur                                     | 2000 mm     |
| Largeur                                      | 800 mm      |
| Hauteur                                      | 900 mm      |
| Commande individuelle                        |             |
| Tiroire(s)                                   | 3           |
| Moteur pour appareil à fraiser et meuler     |             |
| Renvoi-tendeur pour appareils fraiser/meuler |             |
| Jeu de mors dur                              |             |
| Appareil à fraiser                           |             |



