

**SAM 021869****ELB Type PERFEKT BD 8 SPS**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Groupe</b>    | Rectifieuse plane |
| <b>Fabricant</b> | ELB               |
| <b>Type</b>      | PERFEKT BD 8 SPS  |
| <b>Commande</b>  | Unicon            |
| <b>Année</b>     | 2003              |



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Longueur de la table              | 1360 mm      |
| Largeur de la table               | 590 mm       |
| Nombre rainures en T              | 1            |
| Largeur rainures en T             | 16 mm        |
| Longueur de rectifiage            | 800 mm       |
| Largeur de rectification          | 600 mm       |
| Hauteur de rectification          | 400 mm       |
| Charge admise sur la table max.   | 900 kg       |
| Course longitudinale (axe-X)      | 900 mm       |
| Transversal (axe-Z)               | 540 mm       |
| Course verticale (axe-Y)          | 400 mm       |
| Avance longitudinale automatique: |              |
| Variateur (réglage progressif)    |              |
| de                                | m/min        |
| à                                 | 26 m/min     |
| Avance transversale automatique:  |              |
| Variateur (réglage progressif)    |              |
| de                                | mm/min       |
| à                                 | 2'000 mm/min |
| Avance verticale automatique:     |              |
| Variateur (réglage progressif)    |              |
| de                                | mm/min       |
| à                                 | 300 mm/min   |
| Vitesses de la meule fixe         | 1440 t/min   |
| Diamètre de la meule              | 400 mm       |
| Largeur de la meule               | 100 mm       |
| Alésage de la meule               | 127 mm       |
| Cône de broche                    | 60 mm        |
| Branchement 50 Hz 3x              | 400 Volt     |
| Moteur de broche                  | 10 kW        |
| Puissance totale installée        | 18.5 kW      |
| Poids de la machine env.          | 5400 kg      |
| Encombrement machine:             |              |
| Longueur                          | 3800 mm      |
| Largeur                           | 2900 mm      |
| Hauteur                           | 2500 mm      |
| Encombrement buffet électrique:   |              |
| Longueur                          | 1200 mm      |
| Largeur                           | 500 mm       |
| Hauteur                           | 1900 mm      |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

**Accessoires divers:**

Filtration par papier

Plateau magnétique électrique:

Longueur

800 mm

Largeur

600 mm

Appareil à dresser les meules

Lampe

Jeu de flasques

Graissage central

Aspiration brouillard d'huile

TEBARON





