



www.mullermachines.ch

SAM 023511

SCHAUBLIN Type 125 CCN

Groupe	Tour CNC
Fabricant	SCHAUBLIN
Type	125 CCN
Commande	GE FANUC Series 20-T



Hauteur de pointes	125 mm
Distance entre pointes	500 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	115 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	270 mm
Alésage de la broche	28 mm
Chariot en croix:	
Course longitudinale (axe-Z)	400 mm
Course transversale (axe X)	180 mm
Nez de broche:	
Camlock	D1-3"
Nez de broche pour pince type	B32
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	0 t/min
de	5000 t/min
à	
Puissance de la broche	7.5 / 5.5 kW
Couple maximum	58 / 42 Nm
Cône morse	3 CM
Course de la broche	160 mm
Diamètre de la broche	45 mm
Avances:	
longitudinale de	mm/min
à	5'000 mm/min
transversale de	mm/min
à	5000 mm/min
Avances rapide:	7.5 m/min
Branchement à l'air comprimé	5 - 6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	15 kVA
Poids de la machine env.	1415 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1700 mm
Largeur	1'300 mm
Hauteur	1700 mm

Accessoires divers:

- Lampe
- Contre-poupée
- Dispositif d'arrosage



www.mullermachines.ch





www.mullermachines.ch

