

**SAM 022589****HERMLE Type U 740**

<b>Groupe</b>	Centre d'usinage
<b>Fabricant</b>	HERMLE
<b>Type</b>	U 740
<b>Commande</b>	HEIDENHAIN iTNC 530
<b>Année</b>	2003



Temps mise sous tension	86672 Heures
Temps de travail	34362 Heures
Temps de travail de broche	27804 Heures
Nombre d'axes total	5
Longueur de la table	900 mm
Largeur de la table	500 mm
Nombre rainures en T	8
Distance entre les rainures en T	65 mm
Largeur rainures en T	14 mm
Charge admise sur la table max.	700 kg
Course longitudinale (axe-X)	915 mm
Course transversale (Y)	500 mm
Course verticale (axe-Z)	500 mm
Dimensions de la pièce:	
Longueur	900 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	500 mm
Changeur d'outils:	
Nombre de positions	16
Diamètre de l'outils max.	125 mm
Diamètre max. avec places libres	180 mm
Longueur de l'outil max.	300 mm
Poids de l'outil max.	6 kg
Tête de fraisage:	
Inclinaison	-5 + 95 °
Cône de la broche: SK	40
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	12000 t/min
Vitesse rapide longitudinale	30 m/min
Vitesse rapide transversale	30 m/min
Vitesse rapide verticale	20 m/min
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance de la broche	32 kW
Puissance totale installée	26 kVA
Niveau sonore	78 dB (A)
Poids de la machine env.	7300 kg
Encombrement machine:	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Longueur	2760 mm
Largeur	2390 mm
Hauteur	2370 mm

**Accessoires divers:**

Mandrin 3-chiens Ø  
 Palpeur de pièce  
 Diviseur 4ème axe  
 Type  
 Pistolet de rincage  
 Interface port série RS 232  
 Interface Ethernet  
 Climatiseur armoire de commande

200 mm  
 HEIDENHAIN TS 640  
 HOFMANN  
 RW/NC-160



