

SAM 023296**DOOSAN Type Puma TT 1800 SY**

Groupe	Tour CNC
Fabricant	DOOSAN
Type	Puma TT 1800 SY
Commande	FANUC 18i-TB
Année	2008



Nombre d'axes total	8
Nombre de broches de tournage	2
Distances entre les broches	980 mm
Poids de la pièce d'un côté max.	120 kg
Diamètre de tournage avec revolver	230 mm
Diamètre de rotation au-dessus du chariot	230 mm
Diamètre de tournage max.	230 mm
Alésage de la broche	76 mm
Longueur de tournage maximale	230 mm
Passage de barres	65 mm
Chariot revolver:	2
Chariot 1:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	700 mm
Course transversale (Y)	100 mm
Transversal (axe-X)	165 mm
Rapid traverse X	20 m/min
Rapid traverse Y	7.5 m/min
Rapid traverse Z	40 m/min
Chariot 2:	
Course longitudinale (axe-Z)	720 mm
Course transversale (axe X)	190 mm
Rapid traverse Z	40 m/min
Rapid traverse X	20 m/min
Chariot revolver: Nombre	2
Nombre de positions revolver 1	12
Nombre de positions revolver 2	12
Outils tournants revolver 1	12
Outils tournants revolver 2	12
Vitesses de broche	5000 t/min
Vitesses de broche	5000 t/min
Axe B	770 mm
Cône de broche :	BMT55
Axe-C (broche, résolution)	360 (0.001) °
Vitesses de broche:	
à	5000 t/min
Puissance de la broche	22 kW
Contre-broche:	
Vitesse de broche max.	5000 t/min
Puissance contre-broche	22 kW

www.mullermachines.ch

Temps de fonctionnement

3003 Heures

Branchement 50 Hz 3x

400 Volt

Puissance totale installée

75 kVA

Poids de la machine env.

7800 kg

Encombrement machine:

Longueur

3905 mm

Largeur

2'070 mm

Hauteur

2080 mm

Accessoires divers:

Jeu de pinces

Lampe

Dispositif d'arrosage

290 l

Chargeur de barres

Type

LNS SPRINT 552-565

Manivelle électronique



Evacuateur de copeaux

LNS Turbo

Jeu de porte-outils

Lampe de statut









www.mullermachines.ch

