

**SAM 023493****STAR Type SR-10 J type C**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour CNC poupée mobile |
| <b>Fabricant</b> | STAR                   |
| <b>Type</b>      | SR-10 J type C         |
| <b>Commande</b>  | FANUC Serie 18i-TB     |
| <b>Année</b>     | 2014                   |



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Nombre d'axes total              | 7                |
| Nombre de broches                | 2                |
| Diamètre d'usinage max.          | 10 mm            |
| Longueur de tournage maximale    | 135 mm           |
| Vitesses de broche:              |                  |
| Variateur (réglage progressif)   |                  |
| de                               | 1 t/min          |
| à                                | 15000 t/min      |
| Puissance de la broche           | 3.7 kW           |
| Axe-C (broche, résolution)       | °                |
| Contre-broche:                   |                  |
| Nombre de tours :                |                  |
| de                               | 1 t/min          |
| à                                | 10000 t/min      |
| Axe-C (broche, résolution)       | °                |
| Porte-outils:                    |                  |
| Nombre d'outils                  | 13               |
| Outils de tournage               | 6 pce            |
| Outils de perçage                | 4 pce            |
| Outils d'usinage transversal     | 3 pce            |
| Nombre de tours outils entraînés | 250 - 8000 t/min |
| Contre-opération:                |                  |
| Outils de perçage                | 8 pce            |
| Avances rapide:                  | 35 m/min         |
| Branchement 50 Hz 3x             | 400 Volt         |
| Puissance contre-broche          | 1.1 kW           |
| Puissance totale installée       | 3 kVA            |
| Poids de la machine env.         | 1400 kg          |
| Encombrement machine:            |                  |
| Longueur                         | 2000 mm          |
| Largeur                          | 820 mm           |
| Hauteur                          | 1800 mm          |

**Accessoires divers:**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Chargeur de barres    |                  |
| Fabricant             | LNS              |
| Type                  | EXPRESS 220      |
| Lampe                 |                  |
| Evacuateur de copeaux | LNS TURBO MH 500 |
| Lampe de statut       |                  |



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



