

**SAM 023492****STAR Type SR-20 J type C**


|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour CNC poupée mobile |
| <b>Fabricant</b> | STAR                   |
| <b>Type</b>      | SR-20 J type C         |
| <b>Commande</b>  | GE FANUC Series 31i-B  |
| <b>Année</b>     | 2015                   |



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nombre d'axes total              | 7             |
| Diamètre extérieur max.          | 20 mm         |
| Longueur de tournage             | 205 mm        |
| Vitesses de broche:              |               |
| Variateur (réglage progressif)   |               |
| à                                | 10000 t/min   |
| Contre-broche:                   |               |
| Nombre de tours :                |               |
| à                                | 8000 t/min    |
| Nombre de tours outils entraînés | 8000 t/min    |
| Contre-opération:                |               |
| Outils de tournage               | 6 pce         |
| Outils de perçage                | 4 pce         |
| Outils d'usinage transversal     | 5 (ER 16) pce |
| Avances rapide:                  | 35 m/min      |
| Branchement 50 Hz 3x             | 400 Volt      |
| Moteur de la broche              | 2.2 kW        |
| Puissance contre-broche          | 1.5 kW        |
| Puissance porte outils tournant  | 1.2 kW        |
| Puissance totale installée       | 5 kVA         |
| Poids de la machine env.         | 2200 kg       |
| Encombrement machine:            |               |
| Longueur                         | 2250 mm       |
| Largeur                          | 1200 mm       |
| Hauteur                          | 1700 mm       |

**Accessoires divers:**

Dispositif d'arrosage



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

