

SAM 023539**HARDINGE Type RS 65 SP MSY**

Groupe Tour CNC
Fabricant HARDINGE
Type RS 65 SP MSY
Commande FANUC 18i
Année 2008






Hauteur de pointes	1'041 mm
Passage de barres	63 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	638 mm
Course transversale (axe X)	189 mm
Course transversale (Y)	+50.8 / -34.0 mm
Revolver:	
Outils tournants revolver	12
Broche principale:	
Axe 'C'	
Vitesses de broche:	
à	6000 t/min
Contre-broche:	
nez de broche	A2-6
Moteur de la broche	22 kW
Branchement 50 Hz 3x	230 Volt
Poids de la machine env.	7200 kg
Encombrement machine:	4191
Longueur	2286 mm
Largeur	1'981 mm

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens Ø	200 mm
Mandrin 3-chiens Ø	165 mm
Jeu de pinces	25C
Evacuateur de pièces	
Evacuateur de copeaux	
Dispositif de déchargement	
Porte-outils radial tournant (nbr.)	2
Porte-outils axiale tournant (nbr.)	4
Porte-outils fixe (nbr.)	34
Dispositif de mesure d'outil	
Palpeur de mesure	





www.mullermachines.ch

