

SAM 023059

SCHAUBLIN Type 180 CCN R-TM

GroupeTour CNCFabricantSCHAUBLINType180 CCN R-TM

Année 2002

Video youtube https://youtu.be/UOKZct6H7Ng



Hauteur de pointes 275 mm Distance entre pointes 600 mm Diamètre admis au-dessus du chariot 150 mm Diamètre admis au-dessus du banc 600 mm 610 mm Longueur de tournage Chariot: Course longitudinale (axe-Z) 600 mm Course transversale (axe X) 460 mm Résolution mm

Chariot revolver: Nombre 1 "DUPLOMATIC"

Nombre de positions revolver 1 12

Outils fixes nombre revolver 1 6

Outils tournants revolver 1 6

Cône intérieure diamètre 20 x 20 mm

Cône intérieure DIN VDI 30

Nez de broche:

Camlock A2-6
Nez de broche pour pince type B 32 / B 45 / F 48
Passage dans la pince 24 / 36 / 42 mm

Axe 'C'

Vitesses de broche:

Variateur (réglage progressif)

à 4000 t/min

Nez de broche pour pince type F66

Passage de broche 60 mm

Avances:

Variateur (réglage progressif)

longitudinale de mm/min
à 5'000 mm/min
transversale de mm/min
à 5000 mm/min
Avances rapide: 8 / 10 m/min
Moteur de la broche 15 / 18.5 kW
Branchement 50 Hz 3x 380 Volt

Branchement 50 Hz 3x
Poids de la machine env.
Encombrement machine:

Longueur 2500 mm Largeur 2′500 mm Hauteur 1800 mm

2400 kg

























