

SAM 023093**STRAUSAK Type FLEXIMAT**

Groupe	Affûteuse d'outils CNC
Fabricant	STRAUSAK
Type	FLEXIMAT
Commande	NUM 1062 M
Année	2012
Video youtube	https://www.youtube.com/watch?v=k-WmeEMPNOk



Nombre d'axes total	5
Diamètre max. de la meule	160 mm
Cône de la broche	50 ISO
Déplacements des axes:	
Largeur	360 mm
Longitudinal	240 mm
Verticale	360 mm
Axe B (rotation de la tête de meulage)	470 °
Résolution	0.001 °
Tours poupée porte-pièce	1000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesse de broche de rectifiage:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1000 t/min
à	9000 t/min
Moteur de la broche	6 / 8 kW
Avances rapide:	10 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	3.7 kW
Puissance totale installée	10 kVA
Poids de la machine env.	2750 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2050 mm
Largeur	1945 mm
Hauteur	2040 mm




Accessoires divers:


Système de PC
 Palpeur de mesure 3D
 Manivelle électronique
 Climatiseur armoire de commande

Software sur Numrorto 5.0.1 updated



www.mullermachines.ch







www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

