

SAM 023297**DAEWOO Type Puma 230 MSC**

Groupe	Centre de tournage/fraisage CNC à deux poupées
Fabricant	DAEWOO
Type	Puma 230 MSC
Commande	FANUC 18i-T
Année	2002



Nombre d'axes total	3
Nombre de broches de tournage	
Nombre de broches	2
Nombre de revolvers	1
Diamètre de rotation au-dessus du lit	550 mm
Diamètre de rotation au-dessus du chariot	390 mm
Diamètre de tournage max.	290 mm
Longueur de tournage maximale	492 mm
Diamètre du mandrin	255 mm
Chariot en croix:	
Course longitudinale (axe-Z)	580 mm
Course longitudinale (axe-X)	205 mm
Rapid traverse X	24 m/min
Rapid traverse Z	30 m/min
Revolver:	
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	12
Vitesses de broche	60 - 6000 t/min
Cône de broche :	BMT 55
Broche principale:	
Passage de broche	76 mm
Alésage de la broche	90 mm
Axe-C (broche, résolution)	360 °
Vitesses de broche:	
de	35 t/min
à	3500 t/min
Puissance de la broche	15 kW
Couple maximum	330 Nm
Contre-broche:	
nez de broche	110 mm
Positionnement de broche, incrément	5 °
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	40 kVA
Poids de la machine env.	4240 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3313 mm
Largeur	1'670 mm
Hauteur	1740 mm
Accessoires divers:	


www.mullermachines.ch

Mandrin 3-chiens
Jeu de mors doux
Jeu de mors dur
Dispositif d'arrosage
Broche de reprise
Retrait automatique des pièces
Evacuateur de copeaux
Jeu de supports outils
Porte outils tournants (nbr)
Pièces de rechange

1401



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

