

SAM 023077**AWEA Type AF-610**

Groupe	Centre d'usinage 3 axes
Fabricant	AWEA
Type	AF-610
Commande	FANUC Series 18i-MB
Video youtube	https://youtu.be/aB7lqEYog_s



Longueur de la table	700 mm
Largeur de la table	450 mm
Nombre rainures en T	4
Largeur rainures en T	14 mm
Charge admise sur la table max.	450 kg
Course longitudinale (axe-X)	610 mm
Course transversale (Y)	420 mm
Course verticale (axe-Z)	420 mm
Magasin nombre de places d'outils	20
Diamètre de l'outils max.	63 mm
Diamètre max. avec places libres	100 mm
Longueur de l'outil max.	200 mm
Poids de l'outil max.	4 kg
Cône de broche : ISO	40
Distance nez de broche et table	150 - 600 mm
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	12000 t/min
Vitesse d'avance	1 - 10000 mm/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	5.5 / 7.35 kW
Puissance totale installée	24 kVA
Poids de la machine env.	3500 kg
Arrosage par le centre de la broche	25 bar
Longueur	2600 mm
Largeur	2150 mm
Hauteur	2500 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage
 Evacuateur de copeaux
 Manivelle électronique
 Lampe
 Refroidissement de la broche
 Interface port série RS 232
 Graissage central automatique
 Lampe de statut



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch