

SAM 023058**HAUSER Type S 50 L CNC 400**

Groupe	Rectifieuse à coordonnées CNC
Fabricant	HAUSER
Type	S 50 L CNC 400
Commande	GE FANUC Series 16-M



Exécution à 2 montants	
Longueur de la table	1320 mm
Course longitudinale (axe-X)	1200 mm
Course transversale (Y)	600 mm
Course coulisse verticale	635 mm
Passage entre le quill de meulage et la table	750 mm
Capacité max. de meulage avec plaque intermédiaire	230 mm 360 mm
Passage entre montants	950 mm
Cône max. pouvant être rectifié: à	16 °
Vitesse mouvement planétaire axe c Variateur (réglage progressif) de à	5 t/min 300 t/min
Vitesse de broche de meulage possible: Variateur (réglage progressif) de à	9000 t/min 80000 t/min 160000 t/min
Avec turbine air comprimé	380 Volt
Branchement 50 Hz 3x	9 kVA
Puissance totale installée	6300 kg
Poids de la machine env.	
Encombrement machine:	
Longueur	3000 mm
Largeur	2500 mm
Hauteur	2870 mm
Accessoires divers:	
Filtration par papier	
MSS Multi-Sensoric-System	
Système d'incendie	
Aspiration brouillard d'huile	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

