

SAM 021232**FEHLMANN Type Picomax 55 CNC**


Groupe	Perceuse fraiseuse CNC
Fabricant	FEHLMANN
Type	Picomax 55 CNC
Commande	HEIDENHAIN TNC 415 B



Capacité de perçage dans l'acier	25 mm
Capacité de taraudage acier M	16
Capacité de fraisage	100 cm ³ /min
Cône de la broche	SF32
Vitesses de broche:	
de	50 t/min
à	10000 t/min
Longueur de la table	885 mm
Largeur de la table	320 mm
Nombre rainures en T	5
Largeur rainures en T	12 mm
Distance entre les rainures en T	50 mm
Charge admise sur la table max.	250 kg
Hauteur table au-dessus sol	1040 mm
Distance entre la table et la broche min.	0 mm
Distance entre la table et la broche max.	620 mm
Course de travail longitud.	500 mm
Course de travail transvers.	250 mm
Course de travail verticale	145 mm
Avances:	
Axe X	1 - 11000 mm/min
Axe Y	1 - 11000 mm/min
Axe Z	1 - 6000 mm/min
Axe W	1 - 3600 mm/min
Rapid traverse X	11 m/min
Rapid traverse Y	11 m/min
Rapid traverse Z	6 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance	7 kW
Puissance totale installée	16 kW
Poids de la machine env.	2400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1920 mm
Largeur	1850 mm
Hauteur	2400 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	100 l
Protection intégrale	
Manivelle électronique	



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

