

SAM 023028

MORI SEIKI Type DuraVertical 5100

Groupe Centre d'usinage 4 axes

Fabricant MORI SEIKI

Type DuraVertical 5100

Commande MORI SEIKI MSX-504 II

Année 2009



Nombre d'axes total 1350 mm Longueur de la table Largeur de la table 600 mm Nombre rainures en T 6 Largeur rainures en T 18 mm 1000 kg Charge admise sur la table max. 1050 mm Course longitudinale (axe-X) 530 mm Course transversale (Y) Course verticale (axe-Z) 510 mm Diamètre de l'outils max. 125 mm Poids de l'outil max. 8 kg Cône de la broche: BT 40 Distance nez de broche et table 150 - 660 mm

Vitesse de la broche:

Variateur (réglage progressif)

de 0 t/min à 10000 t/min 10000 t/min Branchement 50 Hz 3x 400 Volt Puissance de la broche 22 kW Puissance totale installée 58 kVA Poids de la machine env. 8030 kg Encombrement machine:

Longueur 2500 mm
Largeur 2350 mm
Hauteur 2700 mm

Accessoires divers:

Etau largeur des mors 120 mm

Jeu de porte-outils

Jeu porte-pinces/porte-outils

Jeu de pinces

Dispositif d'arrosage Appareil à diviser

Diviseur 4ème axe NIKKEN

Lampe

Lampe de statut





























