

SAM 020432**MONFORTS Type KNC 5 1500**

Groupe	Tour CNC, Tour autoapprentissage
Fabricant	MONFORTS
Type	KNC 5 1500
Commande	MONFORTS CONTROL SYSTEM MTC






Hauteur de pointes	250 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	290 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	500 mm
Cône de la broche	DIN 55027
Chariot:	
Course transversale (axe X)	265 mm
Vitesses de broche:	
nombre (étages)	3
de	3 t/min
à	2800 t/min
Cône de la contre-poupée:	
Cône morse	5 CM
Course de la broche	160 mm
Diamètre de la broche	80 mm
Rapid traverse X	5 m/min
Rapid traverse Z	10 m/min
Moteur de la broche	16.5 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	16 kVA
Poids de la machine env.	3000 kg

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens Ø	ROTA-S 250 mm
Mandrin 4-chiens Ø	250 mm
Jeu de mors doux	
Jeu de mors dur	
Lunette à suivre	
Lampe	
Contre-poupée	
Dispositif d'arrosage	
Interface port série RS 232	
Evacuateur de copeaux	
Jeu de supports outils	
Porte-burins	



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

