


**SAM 022305****SODICK Type AM3L**

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>        | Electro-érosion                                                         |
| <b>Fabricant</b>     | SODICK                                                                  |
| <b>Type</b>          | AM3L                                                                    |
| <b>Commande</b>      | SODICK LN1                                                              |
| <b>Année</b>         | 2000                                                                    |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/u5tlrBKgEC0">https://youtu.be/u5tlrBKgEC0</a> |



|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nombre d'axes total             | 3       |
| Dimensions de la pièce:         |         |
| Longueur                        | 600 mm  |
| Largeur                         | 400 mm  |
| Charge admise sur la table max. | 550 kg  |
| Course longitudinale (axe X)    | 300 mm  |
| Course transversale (axe Y)     | 200 mm  |
| Réglage de hauteur (axe Z)      | 250 mm  |
| Poids de la machine env.        | 2000 kg |
| Encombrement machine:           |         |
| Longueur                        | 1260 mm |
| Largeur                         | 1250 mm |
| Hauteur                         | 2315 mm |

**Accessoires divers:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Changeur d'outils (nombre d'outils) | 4 |
|-------------------------------------|---|

