

SAM 021401**DISKUS Type DD 400 II CRM**

Groupe	Rectifieuse de surfaces double
Fabricant	DISKUS
Type	DD 400 II CRM
Video youtube	https://youtu.be/lxd4dl4qmaE




Hauteur de la pièce, max.	80 mm
Largeur de rectification	40 mm
Meule:	
diamètre extérieur	400 mm
diamètre intérieur	250 mm
Largeur / hauteur	50 mm
Meule a droite:	
Vitesses de la meule:	
de	135 t/min
à	1435 t/min
Vitesse de la meule	24 m/s
Meule a gauche:	
Vitesse de rotation	1150 t/min
Vitesse de la meule	3 - 30 m/s
Vitesse d'avance de	26 - 246 mm/s
Tension	380 Volt
Puissance installée totale	30 kW
Poids de la machine env.	4200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3300 mm
Largeur	2600 mm
Hauteur	2300 mm
Encombrement buffet électrique:	
Longueur	1800 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	2000 mm


Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage	
Appareil à dresser les meules	
Appareil à mesurer	IONIC
Chargeur de pièces	
Dispositif de chargement/déchargement automatique	
Jeu de meules	
Lampe	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

