

SAM 021903**CARNAGHI PIETRO Type AFT 16 TM/SH**

Groupe	Centre de tournage, fraisage et rectification CNC
Fabricant	CARNAGHI PIETRO
Type	AFT 16 TM/SH
Commande	SIEMENS SINUMERIK 840 C



Diamètre du plateau entraîneur	1000 mm
Diamètre de rotation	1650 mm
Hauteur de tournage	1100 mm
Courses:	
Axe X	-1010 / +1010 mm
Axe Y	600 mm
Axe Z	1250 mm
Axe 'C'	360 °
Magasin nombre de places d'outils	40
Cône de broche :	KM63
Section des outils	40 mm
Vitesse de la fraise:	
Variateur (réglage progressif)	
de	10 t/min
à	3000 t/min
Couple maximum	1000 Nm
Puissance	31 kW
Charge admise sur la table max.	3000 kg
Tours de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	800 t/min
Puissance du moteur	60 kW
Avance	0.1 - 3000 mm/min
Avances rapide:	10 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	196 kW
Poids de la machine env.	35000 kg
Encombrement machine:	
Espace requis: (en fonctionnement)	12500
Longueur	7225 mm
Largeur	8735 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage
Jeu de porte-outils
Evacuateur de copeaux
Système de changement palettes:
Palettes nombre

2

Remarques:

www.mullermachines.ch

Machine révisée

Dispositif d'affûtage en option







