

SAM 023662**CAZENEUVE Type HB 725**

Groupe	Tour mécanicien
Fabricant	CAZENEUVE
Type	HB 725



Hauteur de pointes	315 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	670 / 400 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	725 mm
Diamètre max. dans le rompu	750 mm
Longueur du rompu	235 mm
Alésage de la broche	81 mm
Nez de broche:	
Vitesses de broche:	
de	14 t/min
à	1600 t/min
Cône de la contre-poupée :	6 CM
Course de la broche	235 mm
Avances:	
nombre (étages)	73
Longitudinales:	
de	0.018 mm/t
à	11 mm/t
Transversales:	
de	0.009 mm/t
à	6 mm/t
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	13 kW
Poids de la machine env.	2900 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3'140 mm
Largeur	1270 mm
Hauteur	1355 mm


Accessoires divers:

Visualisateur digital, nombre d'axes:	2
Fabricant	Heidenhain
Mandrin 3-chiens	
Jeu de mors dur	
Jeu de mors doux	
Lunette fixe	
Porte-outils avec éléments	

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

