

**SAM 018121****MAHO Type MH 500 W**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Groupe</b>    | Fraiseuse universelle |
| <b>Fabricant</b> | MAHO                  |
| <b>Type</b>      | MH 500 W              |
| <b>Commande</b>  | MAHO 132              |



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nombre d'axes total              | 3           |
| Longueur de la table             | 800 mm      |
| Largeur de la table              | 360 mm      |
| Nombre rainures en T             | 5           |
| Largeur rainures en T            | 14 mm       |
| Distance entre les rainures en T | 65 mm       |
| Course longitudinale (axe-X)     | 500 mm      |
| Course transversale (axe-y)      | 300 mm      |
| Course verticale (axe-Z)         | 400 mm      |
| Charge admise sur la table max.  | 250 kg      |
| Vitesses de broche:              |             |
| Variateur (réglage progressif)   |             |
| de                               | 63 t/min    |
| à                                | 4000 t/min  |
| Cône de la broche                | 40 ISO      |
| Avances: variateur               |             |
| longitudinale de                 | 1 mm/min    |
| à                                | 3000 mm/min |
| transversale de                  | 1 mm/min    |
| à                                | 3000 mm/min |
| Verticale de                     | 1 mm/min    |
| à                                | 3000 mm/min |
| Avances rapide:                  | 5 m/min     |
| Branchement 50 Hz 3x             | 380 Volt    |
| Puissance du moteur              | 5 CV        |
| Poids de la machine env.         | 1700 kg     |
| Encombrement machine:            |             |
| Longueur                         | 1700 mm     |
| Largeur                          | 1300 mm     |
| Hauteur                          | 1800 mm     |
| <b>Accessoires divers:</b>       |             |
| Table tournante: diamètre        | 250 mm      |
| Tête de perçage/fraisage         |             |
| Lampe                            |             |



