


SAM 023594**KELLENBERGER Type KEL-VISTA UR 175 X 1000**

Groupe	Rectifieuse cylindrique CNC
Fabricant	KELLENBERGER
Type	KEL-VISTA UR 175 X 1000
Commande	FANUC 0i-TD
Année	2020
Video youtube	https://youtu.be/Xz2kF7SomhM



Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	1000 mm
Meule gauche et droite	
Meule a gauche:	
Diamètre	450 mm
Meule a droite:	
Diamètre	300 mm
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
de	1 t/min
à	1000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Encombrement machine:	
Longueur	3'600 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	2400 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage
 Arrosage par le centre de la broche
 Filtration par papier
 Commande de mesure
 Redresseur sur la table supérieure
 Dispositif pour intérieurs:
 Vitesses de broche:
 de
 à
 Dispositif d'équilibrage
 Lampe
 Mandrin magnétique diamètre
 Contre-poupée avec réglage fin

MOVOMATIC

12'500 t/min
 42'000 t/min
 KEL-BALANCE

200 mm

Avec KEL-TOUCH

