


**SAM 023201****GOODWAY Type SW 42**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Tour automatique CNC     |
| <b>Fabricant</b> | GOODWAY                  |
| <b>Type</b>      | SW 42                    |
| <b>Commande</b>  | FANUC Series 31i-MODEL B |
| <b>Année</b>     | 2016                     |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Diamètre de tournage max.        | 42 mm      |
| Longueur de la pièce max.        | 110 mm     |
| Variateur (réglage progressif)   |            |
| de                               | 500 t/min  |
| à                                | 6000 t/min |
| Axe-C (broche, résolution)       | 0.01 °     |
| Contre-broche:                   |            |
| de                               | 500 t/min  |
| à                                | 6000 t/min |
| Porte-outils:                    |            |
| Nombre d'outils                  | 5          |
| Nombre d'outils tournants        | 4          |
| Nombre de tours outils entraînés | 5000 t/min |
| Puissance porte outils tournant  | 1.4 kW     |
| Diamètre de perçage max.         | 13 mm      |
| Diamètre de taraudage            | 10 M       |
| Avances rapide:                  | 30 m/min   |
| Branchement 50 Hz 3x             | 400 Volt   |
| Poids de la machine env.         | 3300 kg    |
| Encombrement machine:            |            |
| Longueur                         | 2880 mm    |
| Largeur                          | 1375 mm    |
| Hauteur                          | 1940 mm    |
| Accessoires divers:              |            |
| Chargeur de barres               | LNS        |
| Evacuateur de copeaux            |            |
| Dispositif d'arrosage            |            |
| Aspiration brouillard d'huile    | LNS        |
| Interface port série RS 232      |            |
| Système d'incendie               |            |







[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

