

SAM 020664**HAUSER Type S 40 CNC**

Groupe	Rectifieuse à coordonnées CNC
Fabricant	HAUSER
Type	S 40 CNC
Commande	CNC 311



Longueur de la table	770 mm
Largeur de la table	630 mm
Charge admise sur la table max.	500 kg
Course longitudinale (axe-X)	650 mm
Course transversale (Y)	450 mm
Course verticale (axe-W)	500 mm
Capacité max. de meulage avec plaque intermédiaire	230 mm 360 mm
Ecartement quill meulage	125 mm
Cône max. pouvant être rectifié: à	16 °
jusqu'à profondeur	44 mm
Course alternante, variateur de Vmin. à Vmax.	1 mm/min 12000 mm/min
Fréquence de la course Z	4 Hz
Avance fine axe U max.	6 mm
Vitesse mouvement planétaire axe c Variateur (réglage progressif) de à	5 t/min 250 t/min
Vitesse de broche de meulage possible: Variateur (réglage progressif) de à	4500 t/min 80000 t/min 160000 t/min
Avec turbine air comprimé	380 Volt
Branchement 50 Hz 3x	5600 kg
Poids de la machine env.	
Encombrement machine:	
Longueur	2650 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	3150 mm



