

SAM 023687**DMG Type DMU 125 P**

Groupe	Centre d'usinage universelle
Fabricant	DMG
Type	DMU 125 P
Commande	HEIDENHAIN TNC 430



Diamètre de la table	1250 mm
Largeur de la table	1000 mm
Nombre rainures en T	9
Distance entre les rainures en T	100 mm
Largeur rainures en T	18 H7 mm
Charge admise sur la table max.	2000 kg
Course longitudinale (axe-X)	1250 mm
Course transversale (Y)	880 mm
Course verticale (axe-Z)	800 mm
Axe B	
Tours de la table	8 t/min
Changeur d'outils:	
avec changeur d'outils rapide deux pinces	
Nombre de positions	60
Cône de la broche: SK	40
Vitesse de la broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	12000 t/min
Avances:	
Axe X	0.02 - 10 m/min
Axe Y	0.02 - 10 m/min
Axe-Z	0.02 - 10 m/min
Avances rapide:	24 m/min
Système de mesure:	
Résolution	1 µm
Résolution d'entrée	1 µm
Poids de la machine env.	12500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4600 mm
Largeur	3480 mm
Hauteur	3070 mm

Accessoires divers:

Tête universelle	
Lubrification haute pression	40 bar
Palpeur	Heidenhain TS 631
Contrôle bris d'outils	
Evacuateur de copeaux	
Manivelle électronique	

www.mullermachines.ch

Aspiration brouillard d'huile
Pistolet de rincage
Temps mise sous tension
Temps de fonctionnement
Temps de travail

53729 Heures
51668 Heures
14565 Heures







