

SAM 023754**CITIZEN CINCOM Type R 04 VI**

Groupe Tour CNC poupée mobile
Fabricant CITIZEN CINCOM
Type R 04 VI
Commande FANUC Series 18i-TB
Année 2003



Nombre d'axes total	6
Nombre de broches	2
Diamètre de tournage max.	4 mm
Longueur de tournage maximale	40 mm
Diamètre du filetage maxi.	3 M
Passage de broche	9 mm
nombre (étages)	
Variateur (réglage progressif)	
à	20000 t/min
Puissance de la broche	0.5 / 0.75 kW
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
à	20000 t/min
Porte-outils:	
Nombre	3
Nombre de stations	15
Outils de tournage	5 pce
Outils de perçage	4 pce
Outils d'usinage transversal	2 pce
Coupe transversale de la tige de l'outil	8 mm
Contre-opération:	
Nombre d'outils	4
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance contre-broche	0.5 / 0.75 kW
Poids de la machine env.	850 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1485 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	1410 mm

Accessoires divers:

Chargeur de barres

Fabricant

Type

Collecteur de pièces

Dispositif d'arrosage

Aspiration brouillard d'huile


Lampe

LNS
TRYTON 107 Hybrid

ELBARON



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

