

**SAM 019815****AGIE CHARMILLES Type ROBOFIL 2030 SI**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Groupe</b>    | Electro-érosion par fil |
| <b>Fabricant</b> | AGIE CHARMILLES         |
| <b>Type</b>      | ROBOFIL 2030 SI         |
| <b>Commande</b>  | CHARMILLES              |
| <b>Année</b>     | 2000                    |



## Table de travail :

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Longueur                           | 560 mm                   |
| Largeur                            | 440 mm                   |
| Dim. max. de la pièce à usiner:    |                          |
| Longueur                           | 1130 mm                  |
| Largeur                            | 510 mm                   |
| Hauteur                            | 260 mm                   |
| Charge admise sur la table max.    | 500 kg                   |
| Course longitudinale (axe X)       | 318 mm                   |
| Course transversale (axe Y)        | 218 mm                   |
| Course verticale (axe Z)           | 114 mm                   |
| Axe-U                              | +/- 48 mm                |
| Axe-V                              | +/- 48 mm                |
| Courses axes u / v                 | 48 mm                    |
| Coupe conique +/-                  | 30/65mm °                |
| Diamètre du fil:                   |                          |
| de                                 | 0.1 mm                   |
| à                                  | mm                       |
| Avances du fil:                    |                          |
| de                                 | m/min                    |
| à                                  | 15 m/min                 |
| Poids des bobines max.             | 16 kg                    |
| Dispositif diélectrique:           |                          |
| Poids vide dispositif              | 4400 kg                  |
| Contenance                         | 240 l                    |
| Générateur:                        |                          |
| Puissance d'enlèvement de          | 300 mm <sup>2</sup> /min |
| Branchement 50 Hz 3x               | 380 Volt                 |
| Puissance totale installée         | 12 kVA                   |
| Poids total de l'installation env. | 4500 kg                  |
| Encombrement machine:              |                          |
| Longueur                           | 3700 mm                  |
| Largeur                            | 2600 mm                  |
| Hauteur                            | 2300 mm                  |

**Accessoires divers:**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Enfilage automatique du fil     |       |
| Set de serrage                  | 3 pce |
| Système de changement palettes: | EROWA |
| Nombre de positions             | 30    |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Poupée porte-pièce

3 pce





