

SAM 020483**SCHÜTTE Type WU 305L micro**

Groupe	Affûteuse d'outils CNC
Fabricant	SCHÜTTE
Type	WU 305L micro
Commande	SIEMENS SINUMERIK 840 D / WINDOWS XP
Année	2006



Nombre d'axes total	5
Axes rotatifs Axes entraînements directs	
Axes linéaires entraînements directs	
Système de mesure directe pour les axes X,Y et Z	
Axe X	400 mm
Axe Y	250 mm
Axe Z	250 mm
Diamètre de rectification	1 - 10 mm
Longueur de l'outil	mm
Distance entre la broche et Axe A	HSK 50E
Nez de broche pour pince	15 W
Cône de broche : HSK	50
Vitesse de broche de rectifiage: Variateur (réglage progressif)	
à	12000 t/min
Moteur de broche	8 kW
Puissance totale installée	20 kVA
Poids de la machine env.	2800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1990 mm
Largeur	1640 mm
Hauteur	1960 mm

Accessoires divers:

Changeur de meule 5 fois automatique
 Système de guidage de pièces
 Graissage central
 Système d'incendie

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

